



catálogo

separadores para hormigón

Jombar®
TERMOPLÁSTICOS



www.jombar.com



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105079078



Separadores de plástico para hormigón.

Calidad Jombar®

Jombar® es sinónimo de calidad. Desde el inicio, la empresa ha mantenido una política de diferenciación a través de la elección de materias primas de alta calidad para sus productos.

Calidad de materias primas, calidad en el diseño de productos, calidad en el proceso de fabricación, calidad en el servicio y calidad ambiental. Jombar® es una empresa compuesta por personas que trabajan en un ambiente con calidad humana.

Por todo, Jombar® es líder en los mercados en los que actúa.

Jombar® siempre ha sido una empresa con consciencia ambiental. En todos los procesos optimizamos la utilización de recursos, tanto materias primas como energía.

Nuestra empresa usa materia prima totalmente reciclable e implementa la eficiencia energética y la optimización de la producción de gases contaminantes.

Además, nuestros productos, altamente eficientes, colaboran en la eficiencia de nuestros clientes, contribuyendo así a la mejora general del uso de recursos.



Separadores de plástico para hormigón.

Serie MONTIS

Descripción: Separador tipo torre, para uso horizontal, especialmente indicado para usar con red electro-soldada, evitando que el hierro toque en el suelo y quede de este modo cubierto. Gran resistencia de carga que va desde 700kg hasta los 950 kg. Excelente sujeción por pinza.

Material: Polipropileno.

Color standard: Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	VARILLAS (mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

M015	15	5-12	3000	60000	3,3
M020	20	5-12	3000	60000	3,9
M025	25	5-12	2500	50000	4,8
M030	30	5-12	2500	50000	5,6
M035	35	5-12	2500	50000	5,9
M040	40	5-12	2000	40000	6,2
M050	50	5-12	1500	30000	9,1

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com





Separadores de plástico para hormigón.

Serie MONTIS CON BASE

Descripción: Separador tipo torre con base, de uso horizontal, especialmente indicado para usar como soporte de la malla de acero sobre capa de aislante en placas de hormigón con aislante térmico. Evita que se clave en el aislante y pierda la distancia de recubrimiento deseada. Excelente sujeción por pinza.

Se usa también para forjados de losas sobre suelos poco uniformes o blandos. Tiene una capacidad de carga muy alta (hasta 950 kg).

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. *Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.*



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	VARILLAS (mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

MB015	15	5-12	3000	60000	5,9
MB020	20	5-12	3000	60000	6,5

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie PONTIS

Descripción: Separador tipo torre, para uso horizontal, especialmente indicado para usar con red electro-soldada, evitando que el hierro toque en el suelo y quede de este modo cubierto. Gran resistencia de carga que va desde 700kg hasta los 950 kg. **Apoyo cóncavo**, lo que permite el uso con varillas de gran diámetro y muy pesadas.

Material: Polipropileno. **Color standard:** Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	VARILLAS (mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

PT020	20	5-25	3000	60000	4,3
PT025	25	5-25	2500	50000	5,1
PT030	30	5-25	2500	50000	6,1
PT035	35	5-25	2500	50000	6,9
PT040	40	5-25	2000	40000	7,4
PT050	50	5-25	1500	30000	9,2

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie UNCUS

Descripción: Separador tipo torre con gancho superior que aporta una perfecta sujeción de las varillas de diverso diámetro y apoyo cóncavo. Gran resistencia de carga que va desde 700kg hasta los 950 kg.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. *Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.*



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	VARILLAS (mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

UN020	20	5-16	3000	60000	6,7
UN025	25	5-16	2500	50000	7,4
UN030	30	5-16	2500	50000	8,7
UN035	35	5-16	2000	40000	9,3
UN040	40	5-16	2000	40000	10,1
UN050	50	5-16	1500	30000	11,9

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

NUEVO

Serie SOLIUM R

Descripción: Separador tipo silla multi-recubrimiento, para uso en cualquier ángulo, debido a sus especiales pestañas en espiga que sujetan a la varilla en cualquier posición. Es un producto especialmente pensado para la fabricación de dovelas de hormigón y otros tipos de segmentos curvos en prefabricado.

Una de sus características destacadas es que los modelos de esta serie disponen de **dos recubrimientos** según la posición de colocación.

Otra de las propiedades de esta serie es que los modelos pueden ser fabricados con **apoyo plano** (ref. acabadas en A) o **en punta** (ref. acabadas en B).

Material: Polipropileno. **Color standard:** Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	VARILLAS (mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

SR3540A	35/40	5-16	1000	20000	9,2
SR3540B	35/40	5-25	1000	20000	9,2

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie SOLIUM R

NUEVO



Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie PYRAMIDIS

Descripción: Separador tipo pirámide, perfectamente ajustable al punto de cruce de las redes electro-soldadas (malla).

Material: Polipropileno.

Color: Gris. *Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.*



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	VARILLAS (mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
PY020	20	5-6	2500	60000	2,3
PY020ESP	20	6-8	2500	60000	2,3
PY025	25	5-6	2500	60000	2,6
PY025ESP	25	6-8	2500	60000	2,6
PY030	30	5-6	2500	60000	2,9
PY030ESP	30	6-8	2500	60000	2,9
PY035	35	5-6	2500	60000	3
PY035ESP	35	6-8	2500	60000	3
PY040	40	5-6	2500	60000	3,2
PY040ESP	40	6-8	2500	60000	3,2
PY050	50	5-6	2500	60000	3,8
PY050ESP	50	6-8	2500	60000	3,8

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie QUADRATUS

Descripción: **Separador tipo parrilla** de uso horizontal. Garantiza gran estabilidad y óptima distribución de las cargas. Especialmente indicado para redes electro-soldadas y armaduras ligeras. El nuevo diseño incorpora pivotes en la cara superior para fijación a la malla de acero, evitando así desplazamientos del separador al descargar el hormigón en la mesa o molde. Excelente capacidad de carga.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. *Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.*

Dimensiones: 205x100 mm .



REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	UN./SACO	UN./PALET	PESO (gramos)
P015	20	250	10000	24,5
P020	20	250	10000	26,3
P025	25	250	10000	28,3
P030	30	250	10000	32
P035	35	250	10000	35
P040	40	250	10000	36,5
P045	45	250	10000	40,2
P050	50	250	10000	42,3

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie SERPENTIS

Descripción: Separador en tira, de uso horizontal enlazable. Garantiza la mayor estabilidad y una óptima distribución de las cargas. Especialmente indicado para redes electro-soldadas y armaduras de todo tipo. Se fabrica en dos versiones: una para ser usado solo (referencias TEX) y otra (referencias TEV) que sirve de base para el separador para doble mallazo (producto Jombar denominado "VESPRTLIO"). Las referencias TEV sólo se fabrican sobre pedido.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.

Dimensiones: 50 cm de largo.




Fácil de manipular. Permite realizar acabados sin que aparezca el separador en la superficie de contacto con la mesa de trabajo por sus puntas agudas.

El nuevo diseño incorpora pivotes en la cara superior para fijación a la malla de acero, evitando así desplazamientos del separador al descargar el hormigón en la mesa o molde.

Enlazable con otras piezas SERPENTIS Para conseguir la longitud necesaria para su aplicación específica. También es enlazable con VESPRTLIO para acoplar y sujetar el mallazo superior de acero en aplicaciones que necesitan una segunda capa para reforzar la estructura del producto prefabricado o en la construcción in situ.

Excelente capacidad de carga, que va desde 650 kg hasta más de 1000 kg por pieza.



Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)


Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie SERPENTIS

Esta es la prueba de calidad. Sólo con SERPENTIS se puede hacer.



SERPENTIS normal. Sólo se sirve por palets completos.

REFERENCIA	RECUBRIMIENTO (mm)	UN./PALET	PESO (gramos)
------------	--------------------	-----------	---------------

TEX020	20	3500 (7000 U.)	57,6
TEX025	25	3500 (7000 U.)	61,7
TEX030	30	3500 (7000 U.)	63
TEX035	35	3500 (7000 U.)	64
TEX040	40	3000 (6000 U.)	66,2
TEX045	45	3000 (6000 U.)	67,2
TEX050	50	3000 (6000 U.)	70

SERPENTIS especial para usar con VESPERTILIO. Sólo se sirve y fabrica sobre pedido. Pedido mínimo palet completo de una referencia.

REFERENCIA	RECUBRIMIENTO (mm)	UN./PALET	PESO (gramos)
------------	--------------------	-----------	---------------

TEV020	20	3500 (7000 U.)	57,6
TEV025	25	3500 (7000 U.)	61,7
TEV030	30	3500 (7000 U.)	63
TEV035	35	3500 (7000 U.)	64
TEV040	40	3000 (6000 U.)	66,2
TEV045	45	3000 (6000 U.)	67,2
TEV045	50	3000 (6000 U.)	70

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie SERPENTIS


SERPENTIS TEX



SERPENTIS TEV



SERPENTIS TEX



SERPENTIS TEV



SERPENTIS TEV



SERPENTIS TEV+VESPRTLIO



Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie VESPERTILIO

Descripción: Separador para la realización del doble mallazo, utilizado conjuntamente con el producto exclusivo Jombar, denominado "TIRA SEPARADORA SERPENTIS". Con sus enganches superiores se logra una sujeción perfecta y un ahorro en mano de obra muy considerable, quedando las armaduras completamente fijadas.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris.



REFERENCIA	ALTURA 2ª MALLA (mm)	UN./PALET	PESO (gramos)
VE050	50	2800	73,9
VE060	60	2800	76,7
VE080	80	2800	81,9
VE100	100	2800	94,4


Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie VESPERTILIO



SERPENTIS

para apoyo de la malla inferior



VESPERTILIO

para apoyo de la malla superior

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 / + 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie IANITOR

Descripción: Separador de plástico para forjados in situ con posibilidades de sujeción de varillas de diferente diámetro. Ofrece la posibilidad de realizar múltiples combinaciones de varillas, según las normativas a aplicar.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. *Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.*

Recubrimiento: 40 mm de altura los tres modelos.


Sólo se fabrica sobre pedido. Mínimo un palet por referencia.



MODELO	Nº VARILLAS	VARILLA CENTRAL	VARILLAS LATERALES
SB4009	3	hasta 12 mm	hasta 14 mm



MODELO	Nº VARILLAS	VARILLA CENTRAL	VARILLAS LATERALES
SB4002	2	-	hasta 8 mm



MODELO	Nº VARILLAS	VARILLA CENTRAL	VARILLAS LATERALES
SB4009	3	hasta 8 mm	hasta 8 mm

REFERENCIA	ALTURA(mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (gramos)
SB4009	40	1000	20000	15
SB4002	40	1000	20000	10,8
SB4003	40	1000	20000	12,2

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Jombar®
TERMOPLÁSTICOS



Separadores de plástico para hormigón.

Serie IANITOR



Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com

www.jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie IUGUM

Descripción: Separador de plástico para hormigón multivarilla multidíámetro, exclusivo reforzado para forjados in situ con posibilidades de sujeción de hasta 5 varillas de distinto diámetro. Ofrece la posibilidad de realizar múltiples combinaciones de varillas, según las normativas a aplicar.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. **REcubrimiento:** 30 mm.



REFERENCIA	ALTURA(mm)	UN./SACO	UN./PALET	PESO (gramos)
------------	------------	----------	-----------	---------------

IU030	30	500	10000	30/35
IU035	35	500	10000	30/35

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Jombar®
TERMOPLÁSTICOS



Separadores de plástico para hormigón.

Serie IUGUM



Accesorio para variación del diámetro de las varillas de acero.

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)


Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com

www.jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

Serie IUGUM



Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.


NUEVO

Serie TRIVECTES


Descripción: Separadores especiales para forjados in situ con posibilidades de sujeción de tres varillas de diferente diámetro. Ofrece la posibilidad de realizar múltiples combinaciones de varillas, según las normativas a aplicar.

Lo componen dos modelos TRV40-1 y TRV40-2.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. **Dimensiones:** 40 mm de altura.



TRV40-2



TRV40-1

REFERENCIA	ALTURA(mm)	VARILLAS	UN./SACO	UN./PALET
------------	------------	----------	----------	-----------

TRV401	40	Laterales hasta 8 mm Central hasta 12 mm	1000	20000
TRV401	40	Laterales hasta 10 mm Central hasta 25 mm	1000	20000

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com



Separadores de plástico para hormigón.

NUEVO

Serie TRIVECTES



TRV40-1

TRV40-2



Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com





Separadores de plástico para hormigón.

Serie TEMONIS

Descripción: Separador tipo rueda o timón. Permite una fácil colocación de las varillas en su interior. Ofrece un perfecto enganche de varillas en su centro y una baja tasa de rotura.

Material: Polipropileno/Polietileno (FX). **Color:** Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores. Las referencias "FX" son más flexibles y están indicadas en zonas con temperaturas muy bajas.



REFER.	RECUBRIM.(mm)	VARILLAS	UN./SACO	UN./PALET	PESO (g)
RS020	20	4-10	3000	60000	4,8
RS025	25	4-10	2500	50000	6,2
RS030	30	4-10	2000	40000	7,1
RS035	35	4-10	1500	30000	8,5
RS040	40	4-10	1000	20000	12,9
RS020FX	20	4-10	3000	60000	4,8
RS025FX	25	4-10	2500	50000	6,2
RS030FX	30	4-10	2000	40000	7,1
RS035FX	35	4-10	1500	30000	8,5
RS040FX	40	4-10	1000	20000	12,9

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie FLORIS

Descripción: Separador tipo rueda o flor. Permite una fácil colocación de las varillas en su interior. Ofrece un perfecto enganche de varillas en su centro y una baja tasa de rotura.

Material: Polipropileno/Polietileno (FX). **Color:** Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.



Las referencias "FX" son más flexibles y están indicadas en zonas con temperaturas muy bajas.

REFER.	RECUBRIM.(mm)	VARILLAS	UN./SACO	UN./PALET	PESO(g)
RF020	20	4-12	3000	60000	4,3
RF025	25	4-12	2500	50000	5,2
RF030	30	4-12	2000	40000	6,7
RF030SUP	30	12-20	1250	25000	14,3
RF035	35	4-12	1000	20000	16,9
RF040	40	4-16	700	14000	22,5
RF050	50	4-20	500	10000	22,8
RF020FX	20	4-12	3000	60000	4,3
RF025FX	25	4-12	2500	50000	5,2
RF030FX	30	4-12	2000	40000	6,7
RF030SUPFX	30	12-20	1250	25000	14,3
RF035FX	35	4-12	1000	20000	16,9
RF040FX	40	4-16	700	14000	22,5
RF050FX	50	4-20	500	10000	22,8

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie GIGAS

Descripción: Separador tipo rueda o flor de gran tamaño. Permite una fácil colocación de las varillas en su interior. Ofrece un perfecto enganche de varillas en su centro y una baja tasa de rotura.

Material: Polipropileno. **Color:** Negro o gris.



REFER.	RECUBRIM.(mm)	VARILLAS	UN./SACO	UN./PALET
GG70	70	10-22	150	7200

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com




Separadores de plástico para hormigón.

Serie ROTUNDUS

Descripción: Separador en aros, de uso horizontal que garantiza una óptima estabilidad y distribución de las cargas. Se presenta en un formato de 10 aros de diferente tamaño desenlazables para ser distribuidos por la superficie de la mesa de fabricación de las placas, pilares o muros prefabricados. El tamaño de sus aros permite una buena sujeción de las redes electro-soldadas y armaduras de todo tipo. Excelente capacidad de carga.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.

***ACABADO DE LAS PATAS EN PUNTA.**



REFERENCIA RECUBRIM.(mm) UN./SACO UN./PALET

REFERENCIA	RECUBRIM.(mm)	UN./SACO	UN./PALET
ROT020	20	50	1300
ROT025	25	50	1300
ROT030	30	50	1300
ROT035	35	40	1000
ROT040	40	40	1000

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com






Separadores de plástico para hormigón.

Serie PILAR

Descripción: Separador tipo torre de uso horizontal, especialmente indicado para usar con red electro-soldada, evitando que el hierro toque en el suelo y quede de este modo cubierto.

Material: Polipropileno. **Color:** Gris. *Puede fabricarse sobre pedido en blanco u otros colores.*



REFER.	RECUBRIM.(mm)	VARILLAS	UN./SACO	UN./PALET	PESO
--------	---------------	----------	----------	-----------	------

PIL025	25	5-12	2500	60000	5,4
PIL030	30	5-12	2500	60000	5,6
PIL035	35	5-12	2500	60000	5,8
PIL040	40	5-12	2500	60000	6

Jombar Termoplásticos Ctra. Villena-Onteniente, km. 36, 03409 CAÑADA (Alicante)

Telfs.: + 34 688 92 21 64 /+ 34 96 582 06 62 Fax + 34 96 582 03 65 email: com@jombar.com